

Liebe Patientin, lieber Patient,  
bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

**Die Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Magnesium phosphoricum acidum und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Magnesium phosphoricum acidum beachten?
3. Wie ist Magnesium phosphoricum acidum einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Magnesium phosphoricum acidum aufzubewahren?
6. Weitere Angaben



# Magnesium phosphoricum acidum

## Flüssige Verdünnungen

**Zusammensetzung**

Arzneimittelbezeichnung	10 ml enthalten: Arzneilich wirksamer Bestandteil:
Magnesium phosphoricum acidum D3	Magnesium phosphoricum acidum Dil. D3 10 ml
Magnesium phosphoricum acidum D4	Magnesium phosphoricum acidum Dil. D4 10 ml
Magnesium phosphoricum acidum D6	Magnesium phosphoricum acidum Dil. D6 10 ml
Magnesium phosphoricum acidum D12	Magnesium phosphoricum acidum Dil. D12 10 ml
Magnesium phosphoricum acidum D20	Magnesium phosphoricum acidum Dil. D20 10 ml
Magnesium phosphoricum acidum D30	Magnesium phosphoricum acidum Dil. D30 10 ml (HAB, SV 5a; ab D3 mit Ethanol 15 Gew.-%)

Magnesium phosphoricum acidum ist in folgenden Packungen erhältlich:

- D3 - D12: 50 ml Flüssige Verdünnung  
D20, D30: 20 ml Flüssige Verdünnung

**1. Was ist Magnesium phosphoricum acidum und wofür wird es angewendet?**

Magnesium phosphoricum acidum Flüssige Verdünnungen sind anthroposophische Arzneimittel.

von: Weleda AG, Postfach 1309 / 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd  
Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-424, E-Mail: dialog@weleda.de

## **Anwendungsgebiete**

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehört zu den Anwendungsgebieten die Harmonisierung des Zusammenwirkens von Lebens- und Empfindungsorganisation bei Neigung zu Krämpfen der willkürlichen und unwillkürlichen Muskulatur sowie seelischer Verkrampfung, z.B. Herzenge (pektanginöse Beschwerden), Wadenkrämpfe, vorzeitige Wehen.

Bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden suchen Sie bitte einen Arzt auf.

## **2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Magnesium phosphoricum acidum beachten?**

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln während der Schwangerschaft und in der Stillzeit Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### **Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von Magnesium phosphoricum acidum**

Die Flüssigen Verdünnungen enthalten 18 Vol.-% Alkohol.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln**

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

## **3. Wie ist Magnesium phosphoricum acidum einzunehmen?**

Nehmen Sie Magnesium phosphoricum acidum immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die Flüssige Verdünnung wird mit Wasser verdünnt eingenommen.

*Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:*

3 - 5 mal täglich 10 - 15 Tropfen einnehmen.

*Wenn Sie die Einnahme von Magnesium phosphoricum acidum vergessen haben:*

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.

## **5. Wie ist Magnesium phosphoricum acidum aufzubewahren?**

Bewahren Sie das Arzneimittel so auf, dass es für Kinder nicht zugänglich ist.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

*Aufbewahrungsbedingungen:* Es gibt keine besonderen Anforderungen an die Aufbewahrung.

**Stand der Information:** September 2005

## **6. Weitere Angaben**

Die für die Behandlung geeignete Potenzstufe wird vom Arzt nach dem jeweiligen Krankheitsbild ausgewählt und für den Patienten individuell verordnet.



**Gebrauchsinformation**  
bitte sorgfältig lesen!

# Rhododendron ferrugineum

## Flüssige Verdünnungen

Homöopathische Arzneimittel der anthroposophischen Therapierichtung

### Zusammensetzung

Arzneimittelbezeichnung	10 ml enthalten: Arzneilich wirksamer Bestandteil:	
Rhododendron ferrugineum D3	Rhododendron ferrugineum, Herba Dil. D3	10 ml
Rhododendron ferrugineum D4	Rhododendron ferrugineum, Herba Dil. D4	10 ml
Rhododendron ferrugineum D6	Rhododendron ferrugineum, Herba Dil. D6	10 ml
Rhododendron ferrugineum D10	Rhododendron ferrugineum, Herba Dil. D10	10 ml

(HAB, V. 2b; D2 mit Ethanol 30, Gew.-%, ab D3 mit Ethanol 15 Gew.-%)

### Darreichungsform und Packungsgröße

50 ml Flüssige Verdünnung

**Weleda AG**

**Postfach 1309/1320**

**D-73503 Schwäbisch Gmünd**

Homöopathische Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Tritt während der Anwendung des Arzneimittels keine Besserung der Beschwerden ein, ist medizinischer Rat einzuholen.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

*Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln während der Schwangerschaft und in der Stillzeit Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### Hinweis

Die Flüssigen Verdünnungen enthalten 18 Vol.-% Alkohol.

### Dosierung und Art der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, 1 - 3 mal täglich 5 - 10 Tropfen mit Wasser verdünnt einnehmen.

### Hinweis

Sie dürfen die Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

**Stand der Information:** Oktober 2005

### Ergänzende Information

Die für die Behandlung geeignete Potenzstufe wird vom Arzt nach dem jeweiligen Krankheitsbild ausgewählt und für den Patienten individuell verordnet.

