

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch: Sie enthält wichtige Informationen für Sie. Das Medizinprodukt PROSTUROL® ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen guten Behandlungserfolg zu erzielen, muss es jedoch nach Gebrauchsanweisung angewendet werden.

- Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn die Symptome über einen längeren Zeitraum anhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

PROSTUROL®

Zäpfchen

ZUSAMMENSETZUNG

Kürbiskerne, Indischer Wassernabel, Weihrauch, Strohblume, Vitamin E Acetat, Australischer Teebaum, Hyaluronsäure-Natriumsalz, halbsynthetische Glyceride.

DARREICHUNGSFORM

PROSTUROL® Zäpfchen werden als Zäpfchen zur rektalen Anwendung angeboten. Eine Packung enthält 10/30 Zäpfchen à 2 g.

VERWENDUNGSZWECK

PROSTUROL® Zäpfchen werden zur Linderung und Beruhigung lokaler Beschwerden im Anorektal-Kanal bei akuter und chronischer Prostatitis sowie gutartiger Prostatavergrößerung angewendet, wie sie aufgrund von arteriellem Blutandrang in Folge von Entzündungsreizen, auftreten können.

GEGENANZEIGE

Verwenden Sie das Produkt nicht bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN PRODUKTEN



Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Produkten bekannt. Daher ist es ratsam, Ihren Arzt zu Rate zu ziehen, bevor Sie PROSTUROL® Zäpfchen zusammen mit anderen Medizinprodukten oder Arzneimitteln zur rektalen Anwendung einsetzen.

NEBENWIRKUNGEN

Alle lokal angewendeten Produkte können, insbesondere bei längerer Anwendung, zu einer Sensibilisierung der behandelten Schleimhäute führen. Beenden Sie die Behandlung, wenn Sie dies bei sich beobachten und suchen Sie Ihren Arzt auf, um Therapiealternativen zu besprechen. Wenn unerwünschte Nebenwirkungen auftreten, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

ANWENDUNGSHINWEISE

Entnehmen Sie das Zäpfchen, indem Sie an den beiden vorgeprägten Flügeln der Blisterfolie ziehen. Führen Sie das Zäpfchen rektal ein. Waschen Sie sich vor und nach der Anwendung des Medizinprodukts die Hände.



ANWENDUNGSZEITPUNKT UND -DAUER

Verwenden Sie ein Zäpfchen pro Tag, vorzugsweise abends vor dem Zubettgehen oder wie von Ihrem Arzt empfohlen. Die Anwendungsdauer hängt von der Besserung Ihrer Beschwerden ab. Bei Bedarf können Sie PROSTUROL® Zäpfchen über einen längeren Zeitraum anwenden.

WARNHINWEISE

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen. Das Produkt darf nicht geschluckt werden.

HALTBARKEIT, LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Das Verfallsdatum bezieht sich auf die Haltbarkeit des Produktes bei einer unbeschädigten und korrekt gelagerten Verpackung. Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums oder wenn die Verpackung geöffnet wurde oder beschädigt ist. Lagern Sie das Medizinprodukt vor Licht und Hitze geschützt, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 4° C und 25° C. Medizinprodukte sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsmüll entsorgt werden. Fragen Sie in Ihrer Apotheke nach der richtigen Entsorgung von nicht mehr benötigten Medizinprodukten. Das hilft die Umwelt zu schützen.

MEDIZINPRODUKT  0373



Hersteller:

FARMA-DERMA s.r.l.

Via dell'Artigiano 6-8

40010 Sala Bolognese (BO) - Italien (Italy)

Vertrieb Deutschland:

APOGEPHA Arzneimittel GmbH

Kyffhäuserstr. 27

01309 Dresden Deutschland

Tel. 0351/ 3363-3

info@apogepha.de

Fax 0351/ 3363-440

www.prostatitis.info